

產品資料表

Sarnafil® Décor Profile PVC

PVC 裝飾型材

說明


Sarnafil® Décor Profile PVC 是聚氯乙烯 (PVC) 擠出型材，焊接於 PVC 防水捲材上，可複製直立接縫金屬屋頂系統

使用範圍

Sarnafil® Décor Profile PVC 可作為金屬屋頂的直立接縫

特性/優點

- 適用於外露屋面
- 易於施工
- 耐紫外線
- 適用於各種屋頂坡度
- 熱風焊接
- 提供多種顏色
- 可回收



產品資訊

化學成分	聚氯乙烯 (PVC) 擠出型材
包裝	紙板裝，一套 25 組含連接頭
最佳保質期	自生產日起 5 年
儲存條件	產品需原裝保存於 +5 °C 至 +30 °C 之乾燥環境。請參考包裝說明

產品資料表

Sarnafil® Décor Profile PVC
七月 2022, 版本 01.01
020945012150000001

特徵/顏色

表面：	平光
顏色：	淺灰 (接近 RAL 7047) 鉛灰 (西卡色 9500 號) 窗灰 (接近 RAL 7040) 銅綠 (西卡色 6525 號) 銅棕 (接近 RAL 8004) 交通白 (接近 RAL 9016) 其他顏色可根據要求提供。視最小起訂量而定

長度 3000 mm (+10 mm / -5 mm)

寬度 35 mm (+/- 1.3 mm)

高度 25 mm (+/- 1.3 mm)

每單位面積的質量 約 285 g/m

技術資料

遇火反應 Class E (EN ISO 11925-2, classification to EN 13501-1)

系統資訊

系統結構 下列產品依照屋頂設計可參考使用：

- Sarnamatic® 681/661 Conversion kit Decor Profile
- Sarnafil® G 410 EL-types
- Sarnafil® G 410 EL Felt-types
- Sarnafil® S 327 EL-types

施作資訊

環境大氣溫度 -20 °C 至 +60 °C

素地溫度 -30 °C 至 +60 °C

產品基本資料

於本產品資料表中的所有技術數據資料，均係依據試驗室的測試結果。實際量測的數據也許會因環境情況的變化而有所不同。

限制

安裝工作只能由經過Sika®培訓和批准的經驗豐富承包商進行

- 確保防止Sarnafil® Décor Profile PVC 直接接觸不相容的材料 (請參考相容性部分)
- Sarnafil® Décor Profile PVC 膜的使用僅限於每月平均最低溫度為-50°C的區域。使用過程中的永久環境溫度限制為+50°C
- 一些輔助產品 (如黏著劑、清潔劑和溶劑) 須於+5°C以上時使用，請在相應的產品資料表中查詢溫度限制
- 根據國家規定的安全要求，在+5°C環境溫度以下安裝時，可能須採取特殊措施

生態，健康和安全

於密閉空間焊接時，須確保通風良好

歐盟化學品法規1907/2006號 - REACH

本產品是歐盟(EC)化學品法規(REACH)1907/2006號第3條其中一款條文的定義。它不包含任何物質的目的是從正常使用或可預見的條件下條文發布。依循第31條文的安全資料表時不需要將產品推向市場，運輸或使用它。為了安全使用依循安全資料表。基於我們現有的知識，這款產品資料的指示，本產品不含有SVHC(高關注度物質)，如REACH法規附件XIV或歐洲公佈的候選名單上所列化學品管理局的濃度超過0.1%(重量比W/W)

施作說明

施作

安裝程序

確認 Sarnafil® Décor Profile PVC 固定至所需中心處，並以熱氣焊接至屋頂膜上。可使用提供之連結插頭將兩組或多組Sarnafil® Décor Profile PVC連結一起。若有需要，使用一片熱風焊接膜完成型材的末端

產品資料表

Sarnafil® Décor Profile PVC
七月 2022, 版本 01.01
020945012150000001

本地限制

請留意因當地特殊規定，本產品的效能可能因國家而異，請參考當地產品資料表詳細描述之適用範圍。

法律聲明

以上所述之技術資料，特別是關於西卡產品施工與使用的建議，是完全按照西卡目前對此產品的知識與經驗，所有的西卡產品必須在正常的條件下經過適當的儲存、搬運與使用。就實務上而言，材料、基材與實際現場狀況的差異性相當大，以上所述之技術資料與其他書面的或提供的建議，都無法提供任何個案的施工保固或產品適用性，或任何法律上的責任。西卡產品的使用者必須遵守西卡產品的專利權。基本上，在符合西卡銷售條件及交貨規定下西卡可接受客戶的訂單。使用者應該隨時參考相關產品之最新產品資料表，有需要時可洽詢西卡提供相關資料。

台灣西卡(股)公司Sika Taiwan Ltd.
桃園市蘆竹區南崁路一段83號15F-1
TEL: 03-352-8622
FAX: 03-352-0470
電郵: sika@tw.sika.com
網站: tw.sika.com



產品資料表
Sarnafil® Décor Profile PVC
七月 2022, 版本 01.01
02094501215000001

SarnafilDcorProfilePVC-zh-TW-(07-2022)-1-1.pdf