


GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP



更多資訊:



WHO WE ARE

西卡是一家專業化學品的公司，為全球建築和汽車行業的黏著、密封、減震、加固和保護系統及產品的開發和生產領先者。西卡的产品線包括混凝土添加劑、砂漿、密封劑和黏著劑、結構加固系統、工業地坪以及屋面和防水系統。

任何產品名稱或參考資料為在本文件製作時的西卡產品名稱，可能與過去的產品名稱或參考資料有所不同。

我們的最新通用銷售條件將適用之。
使用前請參考最新的本地產品資料表。



台灣西卡股份有限公司

Sika Taiwan Ltd.

338207 桃園市蘆竹區

南崁路一段83號15F-1

TEL: 03-352-8622

FAX: 03-352-0470



西卡產品型錄

BUILDING TRUST



BUILDING TRUST






西卡產品目錄

西卡的市場



混凝土添加劑



建築防水




建築面飾



填縫與黏結




屋頂鋪面



整建修復



工業地坪



工業黏著劑

西卡 BUILDING TRUST - 超過百年經驗的建材品牌

西卡為世界知名化學建材公司，在建築行業和汽車行業的密封、黏結、減震、加固和保護系統及產品的開發和生產方面為領先品牌。
 西卡集團創立於1910年，為超過百年的全球知名化學建材公司。
 台灣西卡為集團在台設立子公司，自1991年起深耕台灣，提供從屋頂到地下室、從公共設施到房屋角落的全面守護產品，台灣西卡，全球品牌，在地服務，超乎期待。
 西卡服務的市場包含混凝土添加劑、建築防水、屋頂鋪面、整建修復、建築面飾、填縫與黏結、工業地坪、工業黏著劑等八個主要區塊。

西卡歷史里程碑

1910	1920s	1960s	1968	1980s	1991	1998	2014	2018	2019	2021	2022	2023
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kaspar Winkler先生於瑞士成立西卡公司 ■ 創立第一支西卡產品：Sika-1，至今仍於市場銷售 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 完成瑞士Gotthard 鐵路隧道的防水工程，成功打響西卡品牌 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 頂級屋頂材料品牌 - Sika Sarnafil 誕生 ■ 積極發展瀝青屋頂防水膜，成為市場領導先驅 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 於瑞士證券交易所 (SIX Swiss Exchange) 公開上市 ■ 創立第一個 Sikaflex®: Sikaflex® - 1A，至今仍為填縫黏著劑領導品牌 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 積極發展屋頂鋪面聚合物防水膜，成為市場領導品牌 ■ 積極發展Epoxy地坪系統，並為各式案場研發多種高性能地坪 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 西卡集團於台灣設立子公司 - 台灣西卡 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 創立Sika® ViscoCrete® 高性能減水劑系列產品 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 西卡併購 Dyflex 等品牌，大幅擴展市場規模。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 填縫劑熱銷品：Sikaflex® 11 FC+ 系列產品50周年 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 西卡併購PAREX、DAVCO等品牌，大幅擴展市場規模。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 西卡乾拌砂漿(Dry Mortar)市場規模達到世界第一 ■ 台灣西卡30周年，業績長紅，並突破公司業績紀錄 ■ 西卡併購Hamatite等品牌，大幅擴展市場規模。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 西卡併購index等品牌，大幅擴展市場規模。 ■ Sarnafil® 系列誕生60周年 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 西卡併購 MBCC，成為西卡公司史上最大併購案，將持續於建材產業領域成為領導品牌。

BFM - 建築面飾產品

西卡建築面飾產品 包含磁磚黏著劑、磁磚填縫劑、撥水劑等產品



SikaCeram®-138 TW 高性能水泥質磁磚黏著劑 25 公斤/包



SikaCeram®-138 TW是一種單組分磁磚黏著劑，含有水泥、聚合物、石英礦物和添加劑，用於黏著一般磁磚和馬賽克磚至地板和牆面上。容易使用，具良好的工作性和觸變性，可以使用在垂直牆面並且不會垂流或讓磁磚滑動，對大多數常見素地(混凝土、水泥砂漿、石材、磚等)具有非常好的附著力。



SikaCeram®-168 TW 高性能曲折型磁磚黏著劑 25 公斤/包



SikaCeram®-168 TW是一種單組分磁磚黏著劑，含有水泥、聚合物、石英礦物和添加劑，用於黏著一般磁磚和馬賽克磚至地板和牆面上。容易使用，具優異的工作性和觸變性。可施作於垂直面且不產生垂流或讓磁磚滑落，即使是面對大片磁磚亦可對於常見的材質均有良好的黏著力(混凝土、水泥砂漿、石材及磚塊等)



SikaTile®-630 TG Wide Gap 頂級CG2WA色彩水泥磁磚填縫劑 1 kg/包



SikaTile®-630 TG Wide Gap是CG2WA聚合物改性預拌色彩磁磚填縫劑，具有強大的耐水性，並能夠有效抗菌、防霉，並能夠保持接縫清潔。



SikaCeram®-850 Design 環氧樹脂系磁磚填縫劑



雙組份的環氧樹脂地板/牆面瓷磚彩色磁磚填縫劑，使用單支雙管加壓方式打膠。它具有光滑的光澤效果，可應用在要求苛刻的環境，例如高清潔度要求、提供耐用的耐化學腐蝕表面。可填縫的磁磚縫寬: 2-15 mm，雙組份單支雙管加壓方式並且配合混合噴嘴使用。地板與牆面都可使用。

兩管雙劑型，請參考最新報價單以確認包裝差異



SikaCeram®-255 Big Slab C2TES1水泥基曲折型磁磚黏著劑 25 公斤/包



SikaCeram®-255 Big Slab 是一款改良型單組份水泥基曲折行磁磚黏著劑。可用於住宅及商業空間中的地面與牆面室內外的大型磁磚安裝工程，陽台和露台亦適用。產品符合 EN 12004 標準，C2 TE S1等級。可有效減少垂直滑移，並具有延長的開放時間與極佳工作性。



Sikagard®-703 W 多功能撥水劑 瓶裝：2公升及5公升 桶裝：20公升



Sikagard®-703 W為一種液狀，可立即使用矽氧烷類滲入型撥水劑。具有強效的撥水功能，能夠改善建築物表面防水的能力，透氣不透水。



WATERPROOFING - 防水產品

西卡防水產品 包含防水砂漿等相關產品

SikaTop®-109 Elasto
抗裂型水泥聚合改性防水塗層
35 kg 組(A劑: 14 kg, B劑: 21 kg)



SikaTop®-109 Elasto 為雙組分裂縫橋接水泥聚合改質防水塗層，可施作在混凝土和砂漿用以防止水滲入。良好的裂縫橋接能力(在 +20 °C溫度環境可高達1mm)，預拌材料品質穩定，易於混合與操作。



Sikalastic®-1K
單組份含抗裂纖維韌性水泥質防水砂漿
18 公斤/包



Sikalastic®-1K是一種單組份水泥基底裂紋橋接纖維增強砂漿，具有特殊的耐鹼聚合物，適合以塗刷或鏟刀施工。單組份產品，只需加水，可調節稠度，易於用刷子或抹刀塗抹。良好的不垂流性，易於應用，可用於垂直面。可接觸飲用水



Sika® Igolflex®-130
高彈性瀝青液體防水膜
20 公斤/桶



Sika® Igolflex® -130 是一種以高聚物改性瀝青(如 SBS 和 APP)經特殊工藝製備的水性防水塗料。其具備卓越的施工性能和使用性能。固化後，該產品具有出色的彈韌性，低溫保持柔性以及抗老化能力。



Sikalastic®-590
經濟型水性屋頂防水塗料
20 kg 桶裝



Sikalastic®-590 為單組份聚氨酯 - 丙烯酸乳膠，具有改進的抗水性，優異的抗紫外線性，良好的裂縫橋接能力和出色的外觀。可手作/噴塗。Sikalastic®-590 作為塗層或與Sika-120® Reemat一起使用作為加勁液體塗膜。



Sikalastic®-685
單組分抗UV水性瀝青塗膜類防水塗料
18 公斤/包



Sikalastic®-685是一種單組份水性彈性瀝青液體塗抹式防水膜，可用於屋頂防水。它對特定化學品的良好耐受性，耐紫外線且高彈性。這是一種先進且耐久的防水解決方案，可短暫踩踏。無接縫，降低漏水風險，能夠適應素地位移，確保持續防水。在持續日照條件下能延長使用年限。



SEALING & BONDING - 填縫與黏結產品

西卡填縫與黏結產品

包含多功能室內外耐候防水黏著劑、膠帶等產品

SikaSeal® Kitchen and Bathroom 潮濕間專用單組分中性固化有機矽填縫膠 300ml / 硬管



SikaSeal® Kitchen and Bathroom 為單組分中性固化低氣味有機矽填縫膠，具有極佳黏著性，透過吸收大氣中水分固化成彈性防水密封層。中性固化，對多數常見的建材具有極佳的黏著力，如：玻璃、琺瑯、陶瓷、瓷磚、大多數金屬(銅除外)、大多數塑料、橡膠、混凝土和填縫料。不垂流。

Sikasil®-701 單組分有機矽耐候密封膠 300 ml 鋁箔軟包，12 支 / 箱



Sikasil®-701 是單組分中性固化有機矽耐候填縫膠，具有良好的附著力、耐候性和彈性，適用於幕牆和建築帷幕的耐候密封。中性固化，耐候性極佳，對大多數常見建材有良好附著力。位移能力 ± 35 % (ASTM C719)。

SikaBond®-234 MaxTack 水性建築專用黏著膠 300ml/12支/箱



SikaBond®-234 MaxTack 是單組分水性建築專用黏著膠，具有極佳初始黏附力，能夠與大多數建材形成強力的永久黏結。



Sikaflex®-11 FC+ 單組分彈性 PU 填縫膠及多功能黏著劑 300 ml 硬管 12 支 / 箱，600 ml 鋁箔軟包 20 支 / 箱



Sikaflex®-11 FC+ 為單組分溼氣養護PU 彈性填縫膠與多功能黏著劑。適用於室內及室外環境。位移能力 ±35 %，無需表面預處理即可牢固地黏合到基材上。良好的機械和耐候性。

請參閱報價單以瞭解包裝方式



Sikaflex®-111 Stick & Seal 彈性黏著填縫膠 290 ml/硬管支裝，12支/箱



Sikaflex®-111 Stick & Seal為單組分多用途之黏著劑和填縫密封劑，具有多方位的黏合性和密封性，適用於常見的建築材料素地。室內與室外皆可使用。無需表面預處理即可與多種素地有良好黏合。能與潮濕混凝土接著。與大多數建材素地、EPS/XPS 和建築裝飾材料相容。



Sika® MultiSeal AP 瀝青密封膠帶 3m/10m長，請洽業務。



Sika® MultiSeal AP 是自黏性橡膠改性瀝青密封膠帶，上側層壓為鋁箔。容易施工，對許多素地具有良好的附著力，耐候。

REFURBISHMENT - 整建修復產品



西卡整建修復產品 包含添加劑、灌漿料、黏著砂漿等相關產品

SikaLatex®
防水接著劑與砂漿添加劑
20公斤/桶



SikaLatex®為一種合成橡膠乳液，作為水泥質材料黏著架橋用和高品質場拌砂漿的添加劑。可增加黏著、減少收縮與裂縫並且增加抗磨性。

Sika MonoTop®-412 TH
結構修補砂漿
20 kg 包裝



Sika® MonoTop®-412TH 為單組份、纖維強化、低收縮的結構修補砂漿，符合歐盟EN 1504-3 材料等級 R4 的規定。施工性極佳，適用於手動和機器施工。每層施工厚度可達 50 mm。

SikaGrout®-215 T
預拌式無收縮灌漿料
25 公斤/包




SikaGrout®-215T為一高強度、無收縮、自平性、預拌型水泥性灌漿料，可工作時間適用於本地氣候。容易攪拌與施工，良好的流動性，早期强度高。

Sikadur®-732
環氧樹脂介面接著劑
5 kg 包裝



Sikadur® 732 是無溶劑觸變型雙組分環氧樹脂結構接著劑，可提供新舊混凝土間極佳的介面接著使用。符合 ASTM C 881-78 Type II, Grade 2, Class B + C。高接著/黏結強度。對大多數建築材料均可提供極佳之黏結強度。早期及最終强度高。

Sikadur®-31+
雙組分結構黏結與混凝土修補環氧樹脂黏著劑
1.2 kg (A+B) 組；8 x 1.2 kg 盒裝；
6 kg (A+B) 組；32 盒 / 棧板 - 256 組



Sikadur®-31+ 是一種雙組分，低VOC環氧樹脂基底，耐水氣觸變型結構黏著劑，可黏合大多數建築材料。具有高機械強度，也可用於結構混凝土修復、接縫填充和裂縫密封。除了傳統的專業施工外，也可用於DIY施工。易於混合與施工。極低VOC (GEV Ecode EC1^{PLUS}) 對大多數建築材料具有非常好的附著力。

西卡工業地坪產品

西卡提供各種廠房、停車場、惡劣環境專用工業地坪材料

SikaLevel®-102 (TH)
2-15 MM 聚合物改質水泥基地坪整平劑
25 公斤/包



SikaLevel®-102 (TH) 是單組分聚合物改質自流平水泥墊層，用於室內地坪整平。新拌產品具有非常好的流動性和凝聚力。可使用機械或手動施工。低收縮率。