

# GLOBAL BUT LOCAL PARTNERSHIP



更多資訊：



## WHO WE ARE

西卡是一家專業化學品的公司，為全球建築和汽車行業的黏著、密封、減震、加固和保護系統及產品的開發和生產領先者。西卡的產品線包括混凝土添加劑、砂漿、密封劑和黏著劑、結構加固系統、工業地坪以及屋面和防水系統。

任何產品名稱或參考資料為在本文件製作時的西卡產品名稱，可能與過去的產品名稱或參考資料有所不同。

我們的最新通用銷售條件將適用之。

使用前請參考最新的本地產品資料表。



台灣西卡股份有限公司

Sika Taiwan Ltd.

338207 桃園市蘆竹區南崁路一段

83號15F-1 TEL: 03-352-8622

FAX: 03-352-0470

BUILDING TRUST



# 西卡建築面飾



BUILDING TRUST



## 西卡 BUILDING TRUST - 超過百年經驗的建材品牌

西卡為世界知名化學建材公司，在建築行業和汽車行業的密封、黏結、減震、加固和保護系統及產品的開發和生產方面為領先品牌。

西卡集團創立於1910年，為超過百年的全球知名化學建材公司。

台灣西卡為集團在台設立子公司，自1991年起深耕台灣，提供從屋頂到地下室、從公共設施到房屋角落的全面守護產品，台灣西卡，全球品牌，在地服務，超乎期待。

西卡服務的市場包含混凝土添加劑、建築防水、屋頂鋪面、整建修復、建築面飾、填縫與黏結、工業地坪、工業黏著劑等八個主要區塊。

## 西卡的市場



混凝土添加劑



建築防水



建築面飾



填縫與黏結



屋頂鋪面



整建修復



工業地坪



工業黏著劑



## 西卡歷史里程碑

1910	1920s	1960s	1968	1980s	1991
■ Kaspar Winkler先生於瑞士成立西卡公司 ■ 創立第一支西卡產品：Sika-1，至今仍於市場銷售	■ 完成瑞士Gotthard 鐵路隧道的防水工程，成功打響西卡品牌	■ 於瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)公開上市 ■ 積極發展屋頂鋪面聚合物防水膜，成為市場領導品牌	■ 西卡集團於台灣設立子公司 - 台灣西卡 ■ 創立第一個 Sikaflex®：Sikaflex® - 1A，至今仍為填縫黏著劑領導品牌 ■ 積極發展Epoxy地坪系統，並為各式地坪研發多種高性能地坪	■ 創立Sika® ViscoCrete® ■ 西卡併購 Dyflex 等高性減水劑系列產品，大幅擴展市場規模。 ■ 填縫劑熱銷品：Sikaflex® 11 FC+ 系列產品50周年	■ 西卡併購 PAREX、DAVCO 等品牌，大幅擴展市場規模。 ■ 台灣西卡30周年，業績長紅，並突破公司業績紀錄 ■ 西卡併購 Hamatite 等品牌，大幅擴展市場規模。
■ 西卡併購 MBC C，成為西卡公司史上最大併購案，將持續於建材產業領域成為領導品牌。	■ Sarnafil® 系列誕生60周年				



# 目錄

- 07 磁磚黏著劑**
- 09 整平粉光砂漿&防潮方案**
- 10 磁磚填縫劑**
- 11 泳池防水系統**
- 12 渗透防水系統**
- 12 磁磚底層防水**
- 13 內牆整平粉刷與飾材**
- 14 隔音墊系統**
- 15 帷幕外牆質感裝飾與保護塗料**

# 建築面飾

Building Finishing



磁磚黏著劑




整平粉光砂漿




磁磚填縫劑



內牆整平粉刷及飾材



磁磚底層防水



薄板磁磚  
通用黏著劑系統



隔音墊



帷幕外牆清潔與  
保護塗料

## 西卡建築面飾應用範圍

### 磁磚黏著劑

SikaCeram®-108 TW	水泥質磁磚黏著劑
SikaCeram®-118 TW	保水型水泥質磁磚黏著劑
SikaCeram®-138 TW	高彈性水泥磁磚黏著劑
SikaCeram®-168 TW	高性能曲折型磁磚黏著劑
SikaCeram®-188 MY	高性能水泥基磁磚黏著劑 (C2TE)
SikaCeram®-288 MY	高性能彈性水泥基磁磚黏著劑(C2TES1)
SikaCeram®-252 StarFlex	中大尺寸磁磚專用高性能水泥黏著劑 (C2TES1)
SikaCeram®-260 Flexible	樹脂改性膠凝黏著劑(C2TES2)

### 整平粉光砂漿&防潮方案

SikaWall®-101 Fine TW	細批粉光砂漿(1:2水泥砂)
SikaWall®-102 Coarse TW	粗批粉光砂漿(1:3水泥砂)
SikaLatex®-700 Protect	增強型耐水黏著劑與砂漿添加劑

### 磁磚填縫劑

SikaCeram® Tile Grout F1T	單組分預拌包裝磁磚填縫劑
SikaTile®-630 TG Wide Gap	優質 CG2WA 彩色磁磚灌漿料
SikaCeram®-650 Classic	防霉抗菌水泥質地板/牆磚灌漿料
SikaCeram®- 850 Design	雙組份環氧樹脂填縫膠

### 泳池防水系統

SikaCeram® Sealing Membrane A	潮濕間專用防水膜
-------------------------------	----------

### 滲透防水系統

Sikagard®-703 W	多功能撥水劑
Sikagard®-905 W	潮溼與壁癌防治滲透型表面硬化劑
Sikalastic® - 268	磁磚透明漆

### 磁磚底層防水

Sikalastic 1K	單組分韌性抗裂防水砂漿
SikaTop®-109 Elasto	抗裂型水泥聚合改性防水塗層

### 內牆整平粉刷及飾材

SikaDecor®-801 Nature	粉光裝飾系統
-----------------------	--------

### 隔音墊

SikaBit® Acoustic Insulation Duo	隔音墊系統
----------------------------------	-------

### 帷幕外牆清潔與保護塗料

Dyflex & Susaka System
------------------------

# 磁磚黏著劑



SikaCeram®-108 TW

25kg/包

單組分磁磚黏著劑，用於黏著一般磁磚和馬賽克磚至地板和牆面上，以連續薄層漿體黏接磁磚，可施作厚度最高可達10 mm。



SikaCeram®-118 TW

25kg/包

單組分磁磚黏著劑，用於黏著一般磁磚和馬賽克磚至地板和牆面上。適用於一般建築用與高級之均質磁磚、吸水率5%以上的磁磚。



SikaCeram®-138 TW

25kg/包

高性能、薄層、水泥磁磚黏合劑，用於黏合各種地板和牆壁的磁磚和馬賽克。可施作於垂直面且不產生垂流或讓磁磚滑落。



SikaCeram®-168 TW

25kg/包

單組分磁磚黏著劑，用於黏著一般磁磚和馬賽克磚至地板和牆面上。可施作於垂直面且不產生垂流或讓磁磚滑落，即使是用於大片磁磚亦可。



## 符合EN 12004磁磚黏著劑

SikaCeram®-188 MY

25kg/包

高性能薄層水泥基磁磚黏著劑，加水即用，可用於黏著磁磚、馬賽克在各種類型地坪與牆壁之上。C2TE等級。



SikaCeram®-252 StarFlex

25kg/包

可調黏稠度、可變形、高性能單組分水泥基黏著劑，只需添加水即可使用，適用於安裝磁磚。其液態黏稠度等級為C2ES1。塑性黏稠度等級則為C2TES1。



SikaCeram®-288 MY

25kg/包

聚合物改性的水泥質乾拌磁磚黏著劑。可撓曲，耐霜凍，可用於貼合超大尺寸磁磚且不易滑移。C2TES1等級。



SikaCeram®-260 Flexible

22kg/包

使用用樹脂改性的膠凝黏著劑，具有高性能的柔韌性，只需加水即可使用。C2TES2等級。



# 整平粉光砂漿&防潮方案



## SikaWall®-101 Fine TW

單組分水泥質細批面層砂漿  
· 用於在牆面和天花板粉光  
· 可以快速且經濟的方式去修飾牆面表面缺陷，例如針孔與髮裂紋。

## SikaWall®-102 Coarse TW

在牆面可呈現平整且略微粗糙的完成面，耐用性佳，容易施工，加水攪拌即可使用。



三合一, 40kg/包



## SikaLatex®-700 Protect

4 kg / 20 kg 桶裝  
增強耐水性的合成橡膠乳液  
· 用作水泥基黏合劑與高品質現場混合砂漿的添加劑。  
可增強附著力、減少收縮和開裂，提高耐磨性以改善施工性能，並提高耐水性。



三合一, 40kg/包



# 磁磚填縫劑



## SikaCeram® Tile Grout F1T

25kg/包

單組分，預拌包裝磁磚填縫劑。適用3至10mm的磁磚間隙。可添加SikaLatex降低吸水率。



## SikaTile®-630 TG Wide Gap

1kg/包

CC2WA預混合且即用型的牆地磚灌漿，適用於室內和室外應用。簡單快速可用。  
· 耐污漬、黴菌和細菌，無風化，顏色一致，可重複使用，零浪費並快速清理。適用於1-6mm 寬的接縫。



## SikaCeram®-650 Classic

5kg/包

水泥質地板/牆磚灌漿粉，用於寬度為1 - 6mm的接縫。粉末中含有的添加劑可防止黴菌、細菌和真菌生長，同時保持顏色穩定、耐磨、防水的持久表面。適合室內和室外使用。



## SikaCeram®- 850 Design

400ml/支

雙組份環氧樹脂填縫膠，膠槍方式施工。不會產生白華、發霉。可適用於室內或商辦建築磁磚填縫，如衛浴空間、購物區、醫院、廚房、食品廠房、室內游泳池等。



# 泳池防水系統

SikaCeram® Sealing Membrane A  
1m x 30 m /捲

潮濕間、泳池、露陽台貼磁磚前之預製型柔性PE防水膜。用於潮濕間、游泳池和露陽台區域牆壁與地板瓷磚下方的防水用途。亦適用於加溫地板，並具有裂縫橋接功能。

- ETA-20/0677 認證
- ETAG 022 認證



# 滲透防水系統

Sikagard®-703 W  
瓶裝：2公升及5公升  
桶裝：20公升

液狀，可立即使用矽氧烷類滲入型  
潑水劑。防止外牆吸水並保護建築  
物免受水的侵入。可用於砂漿、磚  
材、石材、石膏板等表面。



Sikagard®-905 W  
2 L /桶

丙烯酸表面硬化劑，可立即使用，  
使用於處理石膏和天然石材等多孔  
表面。為用量節省的密封劑，具有  
製備底層、增強油漆附著力、有效  
防水、防止黴菌、真菌和風化等功  
能。



Sikalastic®- 268  
1.5kg /桶

單組分、水性改質丙烯酸樹脂基面  
塗塗料，含有抗菌添加劑。可形成  
無縫、易於清潔的表面，對清潔劑  
和具有良好的耐受性，堅韌且高度  
耐用。



# 磁磚底層防水

Sikalastic®-1K  
18kg/包

單組份含抗裂纖維彈韌性水泥質防  
水砂漿可抗正負水壓，並具良好抗  
裂性。具有特殊耐鹼聚合物。適合  
以塗刷或鏝刀施工。



SikaTop®-109 Elasto  
35kg/組

雙組分聚裂縫橋接功能之水泥系聚  
合物改質防水塗層，可施作在混凝  
土和砂漿用以防止水滲入。





## 內牆整平粉刷及飾材



### SikaDecor®-801 Nature

A 劑: 3.0 kg  
B 劑: 10.0 kg  
A + B: 13.0 kg 預拌組合  
SikaDecor® 調色劑: 500 ml


容易使用，使內牆呈現自然質感表面。良好的抗紫外線性能。黏附性佳、透水性佳。



### Sika® EmotionFloor 牆面塗層系統產品用量

塗層系統	產品	用量
1 底漆(水泥質表面)	SikaTop®-10	約 0.2 - 0.5 kg/m <sup>2</sup>
底漆(石膏表面)	SikaTop®-50	約 0.2 - 0.5 kg/m <sup>2</sup>
2 整平層 <sup>1)</sup>	SikaDecor®-803 Nature	約 2.0 kg/m <sup>2</sup> /mm
3 裝飾層	2 - 3 道 SikaDecor®-801 Nature	約 0.35 - 0.45 kg/m <sup>2</sup> /層
4 第一道密封層	Sikafloor®-419 W + 5 - 10 % 水	約 0.1 kg/m <sup>2</sup>
第二道密封層	Sikafloor®-419 W + 5 - 10 % 水	約 0.1 kg/m <sup>2</sup>

1) 於石膏或平滑表面時無須整平。  
但第一層 SikaDecor®-801 Nature  
用量須提升至 1.5 kg/m<sup>2</sup>。



### SikaTop®-10

20kg/桶  
水泥素地專用水性底漆。適用於多孔素地，增強耐久力，防止水分流失。



### SikaTop®-50

20kg/桶  
吸水性素地專用水性底漆。適用於石膏、多孔水泥、磚牆、石材等。



### Sikafloor®-419 W

20kg/桶  
裝飾與工業地坪專用單組分透明面塗。可用於平滑及止滑地坪系統且具有高度美觀需求的表面塗層。





## 隔音墊系統



### 室內外地板專用雙層複合型隔音墊

#### SikaBit® Acoustic Insulation Duo

薄而高效能、可降低因人行走及外力衝擊對樓板產生傳導噪音的樓板專用隔音墊，為現代減少衝擊性噪音的最有效隔音方式。它是由隔音箔片和經過特殊的「彈性針刺」方式製成的隔音無紡聚酯纖維所結合而成的高效能隔音墊。



1 SikaBit® Acoustic Insulation Duo 隔音墊

2 8mm 泡棉邊條 立面補強

\*3 硬底鋪面 1:3 水泥砂漿壓層 5cm 水泥壓層

\*4 軟底鋪面 7-8cm 鋪面

5 SikaCeram®252 StarFlex 磁磚黏著劑

6 SikaCeram® -650 Classic 磁磚填縫劑

\*註：3、4擇一施工

# 帷幕外牆質感裝飾與保護塗料



## 後製仿清水模全塗裝系統

利用整體色澤一致的基底層，搭配多變化的混凝土紋路押花工藝，克服現場混凝土/粉刷層色澤不均的問題，獲得美觀一致的清水模樣質感。

- 底漆  
**Sikagard® 552 W AquaPrimer** 單組分水性壓克力底漆  
**Sikagard® 551 S Elastic Primer** 單組分油性高分子底漆，特別針對高緻密或高孔隙率之混凝土基材
- 高耐候抗裂彩色塗料(基底層): 符合歐盟EN 1504-2混凝土保護塗料之規定，並具備靜態/動態抗裂之特性  
**Sikagard® 550 W Elastic** 單組分水性壓克力彩色塗料  
**Sikagard®-5500** 單組分水性壓克力彩色塗料，100%源自可再生原料，並具最佳的高抗裂功能與抗汙力
- 混凝土紋路押花
- 抗汙耐候透明平光封層: 符合JIS相關塗料測試與規範  
**Sikagard® 641 Silicon Clear mat** 單組分水性壓克力-矽利康合成透明塗料  
**Sikagard® 642 Clear Coat mat** 雙組分水性無機透明塗料，具更高耐候等級



西卡實績：屏東海生館三期

## CRP後製混凝土色調調整全塗裝系統

利用半遮蔽、半透明的特殊塗料設計方式，將現場混凝土色澤差距較大的瑕疪填整並拉近整體色澤，但仍可保有混凝土自然生成的不一致性。

- 高耐候半透明彩色中層塗料: 符合JIS相關塗料測試與規範  
**Sikagard® 642 Silicon Clear** 單組分水性壓克力-矽利康合成彩色塗料
- 抗汙耐候透明平光封層: 符合JIS相關塗料測試與規範  
**Sikagard® 641 Silicon Clear mat** 單組分水性壓克力-矽利康合成透明塗料  
**Sikagard® 642 Clear Coat mat** 雙組分水性無機透明塗料，具更高耐候等級



西卡實績：林口體育大樓

## Sahara紋理質感牆面塗裝系統

利用不同工具及骨材，增添塗料表面的紋理變化與設計質感，搭配抗候塗料能維持色澤及長時間服務壽命。

- 底漆  
**Sikagard® 630 Primer** 單組分水性高滲透底漆
- 抗汙耐候彩色面漆: 符合JIS相關塗料測試與規範  
**Sikagard® 642 Top Coat** 雙組分水性無機彩色面漆，可做成平光或亮光光澤度，更具高耐候及抗汙特性



西卡實績：花蓮潔西艾美酒店

## 建築外牆可選種類：



乳膠漆 彈性塗料-拉花 質感塗料-平批 真石漆 岩片漆 水包水 水包砂 石灰石

## 案例展示

### 石感塗料系列

#### STONE SERIES

以真石漆、水性多彩塗料與石灰石為代表的仿石塗料技術。



### 質感塗料系列

#### ACRYLIC STUCCO SERIES

源自歐洲地中海海島風格，外觀質樸，卻有豐富表現力，透過不同粒徑搭配與施工手法，展現出變化無窮的立體紋理。



### 藝術風情系列

#### ART SERIES


採用獨特塗料科技，配合多種施工工藝。呈現各具特色的裝飾風格。



### 內牆平塗系列

#### FLAT PAINTING SERIES

以乳膠漆為代表，為傳統內牆裝飾的首選。



### 內牆藝術系列

#### ARTISTIC SERIES

內牆藝術塗料系列以獨特的紋理和質感，賦予內牆個性化藝術裝飾效果，同時也將綠色環保的仿石概念從外牆帶入內牆。



